



# OUT OF PRODUCTION



## OUT OF PRODUCTION

OFFICIAL PARTNER



[www.comisa.it](http://www.comisa.it)



# COMISA PRESS

BRASS



UNI EN 12164/12165  
CW 617N  
DIN 50930-6

## TEE REDUCED MIDDLE SECTION

/ RACCORDO A T RIDOTTO AL CENTRO  
/ T-STÜCK MITTELABGANG REDUZIERT  
/ TÉ RÉDUIT AU MILIEU



**853**

CODE	TECH. CODE	SIZE		
87.19.251	MU085300DCD0	25 x 2,5 - 18 x 2 - 25 x 2,5	5	20

## REDUCING TEE

/ RACCORDO A T RIDOTTO  
/ T-STÜCK REDUZIERT  
/ TÉ RÉDUIT



**853**

CODE	TECH. CODE	SIZE		
87.20.205	MU085300BBF0	20 x 2 - 20 x 2 - 14 x 2	10	50
87.20.210	MU085300MLL0	20 x 2,5 - 16 x 2,25 - 16 x 2,25	10	50
87.20.266	MU085300DMA0	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	10	50

## WALLPLATE ELBOW-DOUBLE 90°

/ GOMITO 90° FLANGIATO DOPPIO  
/ WANDWINKEL 90° DOPPELT  
/ APPLIQUE MURALE 90° DOUBLE



**864**

CODE	TECH. CODE	SIZE	H (mm)		
87.25.161	MU0864005560	16 x 2,25 - 1/2" - 16 x 2,25	52	10	20

## MALE TEE

/ RACCORDO A T MASCHIO  
/ T-STÜCK MIT AG  
/ TÉ MÂLE



**851**

CODE	TECH. CODE	SIZE		
87.22.500	MU0851012500	50 x 4 - 1 1/4" - 50 x 4	1	5

# COMISA PRESS TIN PLATED

/ COMISA PRESS STAGNATO  
/ COMISA PRESS VERZINNT  
/ COMISA PRESS ETAMÉ

BRASS



UNI EN 12164/12165  
CW 617N  
DIN 50930-6

## STRAIGHT COUPLER

/ RACCORDO DIRITTO  
/ KUPPLUNG  
/ MANCHON ÉGAL



**870N**

CODE	TECH. CODE	SIZE		
97.10.161	MU087000056N	16 x 2,25	10	100

## CONNECTING STRAIGHT SCREW FITTING WITH FLAT SEAL WITH WASHER

/ RACCORDO DIRITTO TENUTA PIATTA CON GUARNIZIONE  
/ ÜBERGANGSPRESSVERSCHRAUBUNG FLACHDICHTEND  
/ RACCORD À SERTIR ET ÉCROU TOURNANT JOINT PLAT



**876N**

CODE	TECH. CODE	SIZE		
97.42.180	MU087600718N	18 x 2 - 3/4"	10	100

## MALE TEE

/ RACCORDO A T MASCHIO  
/ T-STÜCK MIT AG  
/ TÉ MÂLE



**851N**

CODE	TECH. CODE	SIZE		
97.22.500	MU085101250N	50 x 4 - 1 1/4" - 50 x 4	1	5

# COMISA PRESS GAS

/ COMISA PRESS GAS  
/ COMISA PRESS GAS  
/ COMISA PRESS GAZ

## BRASS



UNI EN 12164/12165  
CW 617N  
DIN 50930-6

### FEMALE TEE

/ RACCORDO A T FEMMINA  
/ T-STÜCK MIT IG  
/ TÉ FEMELLE



**852**

CODE	TECH. CODE	SIZE 		
87.93.261	MUG852526200	26 x 3 - 3/4" - 26 x 3	5	20

# PRONTOFIT - PUSH FIT FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE

/ PRONTOFIT - RACCORDI A INNESTO RAPIDO PER TUBO MULTISTRATO  
/ PRONTOFIT - STECKVERBINDER FÜR MEHRSCICHTVERBUNDROHR  
/ PRONTOFIT - SYSTÈME DE RACCORDS À EMBOÏTER POUR TUBE MULTICOUCHE

## BRASS






UNI EN 12164/12165  
CW 617N  
DIN 50930-6

### FEMALE COUPLER WITH FLAT SEAL

/ RACCORDO DIRITTO FEMMINA CON  
TENUTA PIATTA  
/ ÜBERGANG IG FLACHDICHTEND  
/ MANCHON FEMELLE AVEC JOINT PLAT



**3576**

CODE	TECH. CODE	SIZE 		
97.60.015	RM357600516N	16 x 2 - 1/2"	10	50
97.60.020	RM357600720N	20 x 2 - 3/4"	10	50

### FEMALE ELBOW 90°

/ GOMITO 90° FEMMINA  
/ WINKEL 90° MIT IG  
/ COUDE 90° FEMELLE



**3562**

CODE	TECH. CODE	SIZE 		
87.98.130	RM3562007200	20 x 2 - 3/4"	10	50

# TOOLS FOR COMISA MULTILAYER PIPE SYSTEM

/ ATTREZZATURE PER SISTEMA TUBO MULTISTRATO COMISA  
 / WERKZUEGE FÜR COMISA MEHRSCICHTVERBUNDRÖHR SYSTEM  
 / EQUIPEMENTS POUR LE SYSTÈME COMISA MULTICOUCHE

## BATTERY OPERATED MINI PRESSING TOOL WITH CHARGER AND BATTERY

/ MINI PRESSATRICE A BATTERIA CON CARICA BATTERIE E BATTERIA  
 / MINI AKKU-PRESSMASCHINE MIT AKKULADEGERÄT UND AKKU  
 / MINI MACHINE À SERTIR FONCTIONNANT SUR BATTERIE AVEC CHARGEUR ET BATTERIE

### PRESMOD10

CODE	TECH. CODE	
87.80.581	ATOPRES0M010	1

KG. 5,5



## BATTERY 18V/2AH FOR MINI PRESSING TOOL ART. 87.80.581

/ BATTERIA 18V/2AH PER MINI PRESSATRICE ART. 87.80.581  
 / AKKU 18V/2AH FÜR MINI PRESSMASCHINE ART.NR. 87.80.581  
 / BATTERIE 18V/2AH POUR MINI SERTISSEUSE ART. 87.80.581

CODE	TECH. CODE	
87.80.590	ATOPRES0BA10	1



ALSO SUITABLE FOR ART. 87.80.403  
 / COMPATIBILE ANCHE CON ART. 87.80.403  
 / GEEIGNET AUCH FÜR ART. NR. 87.80.403  
 / UTILISABLE AUSSI AVEC L'ARTICLE 87.80.403

## BATTERY CHARGER FOR PRESSING TOOL ART. 87.80.581

/ CARICA BATTERIE PER PRESSATRICE ART. 87.80.581  
 / AKKULADEGERÄT FÜR PRESSMASCHINE ART.NR. 87.80.581  
 / CHARGEUR POUR SERTISSEUSE ART. 87.80.581

CODE	TECH. CODE	
87.80.591	ATOPRES0BA11	1



ALSO SUITABLE FOR ART. 87.80.403  
 / COMPATIBILE ANCHE CON ART. 87.80.403  
 / GEEIGNET AUCH FÜR ART. NR. 87.80.403  
 / UTILISABLE AUSSI AVEC L'ARTICLE 87.80.403

## PRESSING JAW FOR MINI PRESSING TOOL ART. 87.80.581

/ GANASCIA PER MINI PRESSATRICE ART. 87.80.581  
 / PRESSBACKE ZU MINI PRESSGERÄT ART.NR. 87.80.581  
 / MACHOIRE POUR MINI SERTISSEUSE ART. 87.80.581

CODE	TECH. CODE	SIZE	
87.80.582	AT0GAN5TH014	Ø 14	1
87.80.583	AT0GAN5TH016	Ø 16	1
87.80.584	AT0GAN5TH018	Ø 18	1
87.80.585	AT0GAN5TH020	Ø 20	1
87.80.586	AT0GAN5TH026	Ø 26	1
87.80.587	AT0GAN5TH032	Ø 32	1



TH

**ELECTRO-HYDRAULIC PRESSING TOOL**

/ PRESSATRICE ELETTRO-IDRAULICA A CORRENTE  
/ ELEKTROHYDRAULISCHE PRESSMASCHINE  
/ MACHINE À SERTIR ÉLECTRO-HYDRAULIQUE


**PRESMOD8**

CODE	TECH. CODE	
87.80.401	AT0PRES0MO08	1

**BATTERY OPERATED ELECTRO-HYDRAULIC PRESSING TOOL**

/ PRESSATRICE ELETTRO-IDRAULICA A BATTERIA  
/ ELEKTROHYDRAULISCHE AKKU-PRESSMASCHINE  
/ MACHINE À SERTIR ÉLECTRO-HYDRAULIQUE FONCTIONNANT SUR BATTERIE

**PRESMOD1**

CODE	TECH. CODE	
87.80.403	AT0PRES0MO01	1

**SPARE BATTERY 18V/4Ah FOR ART.87.80.403**

/ BATTERIA 18V/4Ah PER ART. 87.80.403  
/ AKKU 18V/4 Ah FÜR ART. 87.80.403  
/ BATTERIE 18V/4 Ah POUR ART. 87.80.403

CODE	TECH. CODE	
87.80.486	AT0PRES0BAT6	1



# BRASS COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE

BRASS





 UNI EN 12164/12165  
 CW 617N  
 DIN 50930-6

/ RACCORDI IN OTTONE A STRINGERE PER TUBO RAME  
 / MESSING KLEMMVERBINDER FÜR KUPFERROHR  
 / RACCORDS À VISSER EN LAITON POUR TUBE EN CUIVRE

## MALE STRAIGHT COUPLER TAPER THREAD

/ RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO  
 / ÜBERGANG MIT AG KONISCH  
 / MANCHON MÂLE CONIQUE





**272** ISO 7/2

CODE	TECH. CODE	SIZE 		
85.10.010	RB0272002080	8 mm x 1/4"	10	300

## MALE ELBOW 90° TAPER THREAD

/ GOMITO 90° MASCHIO CONICO  
 / WINKEL 90° MIT AG KONISCH  
 / COUDE 90° MÂLE CONIQUE





**265** ISO 7/2

CODE	TECH. CODE	SIZE 		
85.10.150	RB0265003080	8 mm x 3/8"	10	300

## MALE ELBOW 90° CYLINDRICAL THREAD

/ GOMITO 90° MASCHIO CILINDRICO  
 / WINKEL 90° MIT AG ZYLINDRISCHES GEWINDE  
 / COUDE 90° MÂLE CYLINDRIQUE


**261** ISO 228

CODE	TECH. CODE	SIZE 		
83.02.445	RB0261007280	28 mm x 3/4"	10	60

# SOLDERING FITTINGS

/ RACCORDI A SALDARE  
/ LÖTFITTINGE  
/ RACCORDS À SOUDER

## BRASS

UNI EN 12164/12165  
CW 617N  
DIN 50930-6






### MALE COUPLER

/ RACCORDO DIRITTO MASCHIO  
/ ÜBERGANG MIT AG  
/ MANCHON MÂLE



### 161 (243 GCU)




CODE	TECH. CODE	SIZE 		
77.18.201	R10161010180	1" x 18	10	120
77.18.203	R10161010280	1" x 28	5	70
77.18.206	R10161012350	1 1/4" x 35	5	50
77.18.209	R10161015350	1 1/2" x 35	5	35
77.18.211	R10161015420	1 1/2" x 42	5	30

### FEMALE COUPLER

/ RACCORDO DIRITTO FEMMINA  
/ ÜBERGANG MIT IG  
/ MANCHON FEMELLE



### 160 (270 GCU)




CODE	TECH. CODE	SIZE 		
77.18.171	R10160010220	1" x 22	10	100
77.18.174	R10160012350	1 1/4" x 35	5	40
77.18.176	R10160015320	1 1/2" x 32	5	35

### ELBOW 90° WITH DRAIN COCK

/ GOMITO 90° CON RUBINETTO SCARICO  
/ WINKEL 90° MIT ENTLEERUNG  
/ COUDE 90° PURGEUR



### 152 (90 PCU)

CODE	TECH. CODE	SIZE 		
77.18.024	SP0152000220	22 x 22	10	120

# DISTRIBUTION MANIFOLDS

/ COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE  
/ VERTEILER  
/ COLLECTEUR

**BRASS**



UNI EN 12164/12165  
CW 617N  
DIN 50930-6

<b>3/4"</b> <b>M/F</b>	<b>BRASS</b>	<b>TIN PLATED</b>	<b>16 X 2 PRONTO FIT</b>
---------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

## MANIFOLD 3/4" M/F - CONNECTIONS 16 X 2 - TIN PLATED

COLLETTORE 3/4" M/F - ATTACCHI 16 X 2 - STAGNATO  
VERTEILER 3/4" AG/IG - ABGÄNGE 16 X 2 - VERZINNT  
COLLECTEUR 3/4" M/F - SORTIES 16 X 2 - ETAMÉ

**627**

CODE	TECH. CODE	CONNECTIONS	DISTANCE	
88.20.043	CL062700201N	2	50 mm	1
88.20.053	CL062700301N	3	50 mm	1
88.20.063	CL062700401N	4	50 mm	1



CONNECTIONS  
/ USCITE  
/ AUSGÄNGE  
/ SORTIES



## SINGLE BRACKET FOR MANIFOLD 626/627

/ STAFFA SINGOLA PER COLLETTORI 626/627  
/ EINZELHALTER FÜR VERTEILER 626/627  
/ SUPPORT UNIQUE POUR COLLECTEURS 626/627



**626**

CODE	TECH. CODE		
88.20.064	CL0626STAF01	10	50

## PLUG FOR MANIFOLD TIN PLATED

/ DADO CIECO PER COLLETTORE CON ATTACCHI INTEGRATI STAGNATO  
/ STOPFEN FÜR VERTEILER VERZINNT  
/ ÉCROU POUR COLLECTEUR AVEC SORTIES INTEGRÉS ETAMÉ



**626**

CODE	TECH. CODE	SIZE		
88.20.058	CL062600700N	3/4"	10	100

## INSULATING SHELL FOR MANIFOLD 626/627

/ GUSCIO ISOLANTE PER COLLETTORI 626/627  
/ ISOLIERSCHALE FÜR VERTEILER 626/627  
/ COQUILLE DE COLLECTEUR ISOLÉ 626/627




**626**

CODE	TECH. CODE	
88.20.028	CL0626GUS001	1

## COUPLE INSULATING DISCS FOR MANIFOLDS SHELL

/ COPPIA DISCHETTI ISOLANTI PER GUSCIO COLLETTORI  
/ PAAR ISOLIERSCHEIBEN FÜR VERTEILER SCHALE  
/ DOUBLE DISQUES ISOLANTS POUR COQUILLE COLLECTEURS



**626**

CODE	TECH. CODE		
88.20.038	CL0626GUS002	100	500




# BRASS MANIFOLDS

/ COLLETTORI OTTONE  
/ MESSING VERTEILER  
/ COLLECTEURS EN LAITON

## BRASS

UNI EN 12164/12165  
CW 617N  
DIN 50930-6



### DISTRIBUTION MANIFOLD 1 1/4" F - 2 DRAIN HOLES

- CONNECTIONS 3/4" EUROCONE  
- NICKEL-PLATED  
- PRE-ASSEMBLED

### COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1 1/4" F - 2 FORI DI SCARICO


- ATTACCHI 3/4" EUROCONO  
- NICHELATO  
- PREMONTATO

### FB-VERTEILER 1 1/4" IG - 2 ENTLÜFTUNGEN

- ABGÄNGE 3/4" EUROKONUS  
- VERNICKELT  
- VORMONTIERT

### COLLECTEUR DE DISTRIBUTION 1 1/4" F - 2 VINDANGES

- SORTIES 3/4" EUROCÔNE  
- NICKELÉ  
- PRÉ-ASSEMBLÉ



## 696

CODE	TECH. CODE	SIZE	CONNECTION	DISTANCE	
88.11.872	CL069601303N	1 1/4"	13	50 mm	1

# ACCESSORIES FOR MANIFOLDS

/ ACCESSORI PER COLLETTORI  
/ ZUBEHÖR FÜR VERTEILER  
/ ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

### BRACKET FOR MANIFOLDS

/STAFFA PER COLLETTORI  
/ VERTEILERHALTER  
/ SUPPORT POUR COLLECTEURS



## 694

CODE	TECH. CODE	
60.88.324	CL0694STAF01	1

## BALL VALVES - SPR SERIES



/ VALVOLE A SFERA - SERIE SPR  
/ KUGELHÄHNE - SERIE SPR  
/ VANNES À BOISSEAU - SÉRIE SPR

### EXTENSION FOR HEAT INSULATION

/ ESTENSIONE PER ISOLAMENTO TERMICO  
/ SPINDELVERLÄNGERUNG FÜR  
WÄRMENERGUNG  
/ ALLONGE TOURNANTE



### 610 - 949


CODE	TECH. CODE	EXTENSION		
41.32.913	VA061002530N	-	-	-

## GAS ACCESSORIES

/ ACCESSORI GAS

### CONTROL HANDLE EXTENSION KIT FOR ADJUSTMENT 20÷40 MM

/ KIT PROLUNGA MANIGLIA DI COMANDO PER  
REGOLAZIONE 20÷40 MM



CODE	TECH. CODE	SIZE 	
87.81.078	VA0344005040	20 ÷ 40 mm	20

# FILTER AND PRESSURE REDUCING VALVES



/ FILTRI E RIDUTTORI DI PRESSIONE  
 / FILTER UND DRUCKMINDERER  
 / FILTRES ET RÉDUCTEURS DE PRESSION

FEMALE/FEMALE SAFETY VALVE  
 WITH 1/4" SOCKET FOR MANOMETER

/ VALVOLA DI SICUREZZA F/F  
 CON ATTACCO MANOMETRO 1/4"  
 / SICHERHEITSVENTIL IG/IG  
 MIT 1/4" ANSCHLUSS FÜR MANOMETER  
 / VANNE DE SÉCURITÉ FEMELLE/FEMELLE  
 AVEC UNION 1/4 " POUR MANOMÈTRE



## 615

CODE	TECH. CODE	SIZE 	PN	CALIBRATION BAR	
88.21.630	CT061500501N	1/2"	10	1,5	1
88.21.631	CT061500502N	1/2"	10	1,8	1
88.21.632	CT061500503N	1/2"	10	2,5	1
88.21.633	CT061500504N	1/2"	10	3,0	1



UG19B543

